

## WATER BASED DEGREASER

*BLUE OCEAN WASH™ is an alkaline Blue foaming liquid containing biodegradable solvents, grease cutters, emulsifiers and penetrants for efficient oil and grease removal. It can be mixed with water for lowest usage costs and efficiency.*

*BLUE OCEAN WASH™ being an extremely versatile product, can be used safely on most surfaces for removing a wide variety of oils.*

*BLUE OCEAN WASH™ is formulated to effectively clean industrial equipment and machinery such as: oil casing, drill pipes, gearboxes, engines, pumps, compressors, rig floors, cables, tools and etc.*

*BLUE OCEAN WASH™ can be applied by high pressure foamers and steam cleaning equipment, or simply by hand with the aid of a cloth, mop or brush.*

## DÉGRAISSANT À BASE D'EAU

*BLUE OCEAN WASH™ est un liquide moussant bleu alcalin contenant des solvants biodégradables, des diluants pour graisse, des émulsifiants et des agents pénétrants pour un retrait efficace de l'huile et de la graisse. Il peut être mélangé à de l'eau pour une efficacité et des coûts d'utilisation inférieurs.*

*BLUE OCEAN WASH™ étant un produit extrêmement versatile, il peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des surfaces pour retirer une vaste gamme d'huiles.*

*BLUE OCEAN WASH™ est formulé pour nettoyer efficacement les équipements industriels et les machines tels que : carters d'huile, tiges de forage, boîtes de vitesses, moteurs, pompes, compresseurs, planchers de forage, câbles, outils, etc.*

*BLUE OCEAN WASH™ peut être appliqué par des machines à mousse à haute pression et des équipements de nettoyage à la vapeur, ou simplement à la main à l'aide d'un tissu, d'une serpillière ou d'une brosse.*



PLEASE  
RECYCLE  
CONTAINER

54 Edmonds Road  
Glenwood 4001  
Kwa-Zulu Natal  
Republic of South Africa  
Tel: +27 31 832 3934



ISO 9001:2000



6009900283128

Exp:

Batch:

## TECHNICAL DATA

- \* Appearance: Clear blue liquid
- \* S G: 1.03 Approximately
- \* pH: 10.9
- \* Stability: stable to continued freeze/thaw cycles.

## NOTE

BLUE OCEAN WASH™ contains free alkalinity, care should be taken on painted surfaces. Aluminium surfaces may become dull after continued cleaning with BLUE OCEAN WASH™

## SAFETY PRECAUTIONS

BLUE OCEAN WASH™ contains alkaline material. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. In case of accidental contact, rinse freely with water and obtain medical attention.

## ADVANTAGES

- Economical - concentrated formula
- Free rinsing
- High foaming
- Easily dispersed into foam, high pressure and steam cleaning equipment
- High solvency
- Biodegradable

## USE DIRECTIONS

### For General degreasing:

Dilute 1:80

1. Cover area to be degreased with the diluted mixture.
2. Allow sufficient time for the product to penetrate oil or dirt. If this is not possible apply the product with a hard broom or foamer.
3. Rinse with high pressure.
4. Ambient temperature will increase product efficacy!
5. Do not apply to surfaces hotter than 63.8 degrees °C.

Disposal Considerations: (As per international Oil & Gas Regulations)

**Product:** Do not dispose waste into a sewer. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used container.

### Contaminated Packagings:

Empty remaining contents.

Dispose of unused product in accordance with regulations.

## DONNÉES TECHNIQUES

- \* Apparence: liquide bleu clair
- \* D.R.: environ 1,03
- \* pH: 10,9
- \* Stabilité: stable aux cycles continus de congélation /décongélation.

## REMARQUE

BLUE OCEAN WASH™ présente une alcalinité libre. Faites preuve de prudence sur les surfaces peintes. Les surfaces en aluminium peuvent devenir ternes après un nettoyage continu avec BLUE OCEAN WASH™

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

BLUE OCEAN WASH™ contient des matériaux alcalins. Éviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé avec la peau. En cas de contact accidentel, rincez librement à l'eau et consultez un médecin.

## AVANTAGES

- Économique - formule concentrée
- Rinçage sans résidus
- Très moussant
- Facilement dispersé dans les équipements de nettoyage à la vapeur, à haute pression et à mousse
- Haute solvabilité
- Biodégradable

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Pour un dégraissage général:

Diluer à 1:80

1. Couvrir la zone à dégraisser avec le mélange dilué.
2. Laisser au produit le temps de pénétrer dans la graisse ou la saleté. Si ce n'est pas possible, appliquer le produit avec un balai dur ou une machine à mousse.
3. Rincer à haute pression.
4. Une utilisation à température ambiante augmente l'efficacité du produit !
5. Ne pas appliquer sur des surfaces à plus de 63.8 °C.

Instructions d'élimination: (Selon les réglementations internationales sur le pétrole et le gaz)

**Produit:** Ne pas rejeter les restes dans les égouts. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec des produits chimiques ou des conteneurs usagés.

### Emballages contaminés:

Vider le contenu restant.


Éliminer en tant que produit non utilisé.

Éliminer les produits non utilisés conformément aux réglementations.



**BLUE OCEAN**  
*Wash*





**BLUE OCEAN**  
*wash*™

**Water Based  
Degreaser**

---

**Dégraissant  
à Base D'eau**